

# FICHA TÉCNICA



**CEFOMAQ**  
OPERADORES DE MAQUINARIAS

**CHUTES DE ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS**

# CHUTE DE ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS

## DESCRIPCIÓN



Nuestros chutes de eliminación de escombros han sido diseñados para atender las necesidades y exigencias actuales de una ciudad segura y ordenada, proporcionando a las empresas constructoras la mejor solución para la eliminación de escombros durante la construcción de obras de gran altura.

## SET PARA UN PISO

- 02 ductos
- 01 tolva de descarga
- 01 soporte metálico para tolva (opcional)
- 01 juego de cadenas, arneses y pernos (opcional)



## CARACTERÍSTICAS

	TOLVA	DUCTO
APERTURA DE BOCA	39 X 44	---
ALTO	73	114
DIAMETRO SUPERIOR	44	45
DIAMETRO INFERIOR	40	36

- Rápida evacuación de escombros.
- Alta resistencia al impacto y absorción de golpes.
- Minimiza el ruido al evacuar los escombros
- Cumple con normas vigentes municipales.
- Regulable a la altura de pisos y edificios.
- Reutilizables
- Livianos y fáciles de instalar



**TOLVA**



**DUCTO**



### OFICINA CENTRAL

AV. BALAGUER EDIFICIO 6 NRO. S/N DPTO. 302  
CND. LAS CONDES - LIMA - LURIGANCHO

Telf:

(+51) 983 400 264

(+51) 946 558 480



### TALLER CENTRAL

AV. BALAGUER S/N - LIMA - LURIGANCHO

Siguenos en:

